Шкаф для горшков УШГД20.

Шкаф предназначен для хранения туалетных принадлежностей.

Спецификация на крепеж, фурнитуру


| Наименование | Кол-во |
|---|--------|
| Ваглушка конфирмата | 20 |
| (онфирмат 7х50 | 20 |
| łожка регулируемая с врезной муфтой M6+20мм | 4 |
| Шкант 8x35 | 20 |
| Ukaum 8v50 | 21. |


| пецификация | НΩ | ДСП | ламинированное | 16 | ММ | |
|-------------|----|-----|----------------|----|----|--|

| Поз. | Наименование | Кол-во | Готовая деталь | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--|
| | | | Длина | Ширина | |
| 2 | Горизонтальная | 2 | 1314 | 319,5 | |
| 3 | Горизонтальная | 3 | 1314 | 319,5 | |
| 4 | Фронтальная | 1 | 1314 | 130 | |
| 5 | Вертикальная | 16 | 240 | 319,5 | |
| 6а | Вертикальная | 1 | 1170,5 | 320 | |
| 6δ | Вертикальная | 1 | 1170,5 | 320 | |
| | | | | | |

Спецификация на ДВП белое

| 100 | Наименование | I К п л – ћ п I | Готовая | деталь |
|-------------|--------------|-----------------|---------|--------|
| IU3. HUUMEI | пиимениииние | | Длина | Ширина |
| | Фронтальная | 1 | 1036 | 1342 |





Примечание: В процессе ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и преждевременного износа изделия подкручивать болтовые соединения.

эксплуатации происходит необходимо периодически

Порядок сборки

- При помощи шкантов 8х35 и 8х50 произведите сборку щитов 1. горизонтальных (поз.2 и 3) с перегородками (поз.5).
- Далее установите в цоколь (поз.4) шканты 8х35. Совместите собранные конструкции со стенками боковыми (поз.6а и 6б) стянув все во едино с помощью конфирматов 7х50.
- Для окончательной сборки изделия закрепите ДВП (поз.1) на гвозди 1.5х25. Установите навески на стенки боковые (поз.8 и 9) со стороны ДВП на шурупы 4х30 и заглушите все видимые конфирматы комплектными заглушками.

Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



Тел. в РБ (Минск): +375 (29) 555-52-10 E-mail: uchmebelprof@yandex.by

ООО «Учмебельпроф»



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф для горшков УШГД20

